

川崎病既往

「厚生労働科学研究補助金 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 2010 年国民健康栄養調査対象者の追跡開始 (NIPPON DATA2010) と NIPPON DATA80/90 の追跡継続に関する研究 平成 23 年度 総括・分担研究報告書」NIPPON DATA2010 問診集計表 p.171 より

*このデータは平成 22 年度国民健康・栄養調査と並行して実施された NIPPON DATA2010 参加者について、2011 年に集計した結果である。

質問：これまでに医療機関で川崎病といわれたことがありますか。

回答：はい、 いいえ

		はい	%	いいえ	%	未回答	%	総数
男性	40歳未満	1	0.6	166	98.8	1	0.6	168
	40歳以上50歳未満	1	0.8	126	99.2	0	0.0	127
	50歳以上60歳未満	0	0.0	192	99.5	1	0.5	193
	60歳以上70歳未満	0	0.0	375	99.5	2	0.5	377
	70歳以上80歳未満	0	0.0	274	99.3	2	0.7	276
	80歳以上	0	0.0	98	100.0	0	0.0	98
	総計	2	0.2	1231	99.4	6	0.5	1239
女性	40歳未満	1	0.3	309	99.7	0	0.0	310
	40歳以上50歳未満	0	0.0	183	100.0	0	0.0	183
	50歳以上60歳未満	0	0.0	285	99.7	1	0.3	286
	60歳以上70歳未満	0	0.0	434	99.8	1	0.2	435
	70歳以上80歳未満	0	0.0	333	99.7	1	0.3	334
	80歳以上	0	0.0	109	98.2	2	1.8	111
	総計	1	0.1	1653	99.6	5	0.3	1659
総計	3	0.1	2884	99.5	11	0.4	2898	